



-  Hey Google
-  Hey Siri
-  Hey Alexa

-  **DOMOTICA**  
READY
-  **APP**  
BEDIENING
-  **DRAADLOZE**  
BEDIENING
-  **KOORD**  
BEDIENING
-  **HAND**  
BEDIENING

## FOREST DESIGN Series

Een gordijnrailsysteem uit de Design Series is de perfecte match tussen een oogstrelend design en optimaal gebruikersgemak. Bedieningsvarianten: handbediening, koordbediening en gemotoriseerde bediening.

FOREST DS®  
FOREST DS-XL®  
FOREST DS-XL® Gemotoriseerd  
FOREST DS-XL® LED  
FOREST DS-XL® LED Gemotoriseerd

THE WORLD  
BEHIND  
YOUR  
CURTAINS



reddot winner 2021

# FOREST DS® - DESIGN SYSTEM




Het DS® gordijnrailsysteem is voor de liefhebber van een strak vormgegeven gordijnrail. Dit handbediend gordijnrailsysteem past in ieder stijlvol interieur met oog voor design.

Het DS®-systeem heeft dezelfde afmetingen als het KS-systeem. Hierdoor zijn, op de eindkapjes na, alle KS® onderdelen toe te passen. De hoogte van de rail is 11 mm en er is aan de voorzijde een "buikje" gecreëerd zodat de steunen uit het zicht gemonteerd kunnen worden.

De DS® rail is ook te buigen en daarmee uitermate geschikt voor halfronde erkers.

## PRODUCT INFORMATIE

- Elegant gevormd handbediend design gordijnrailsysteem;
- Voor alle types lichte- en middelzware gordijnen (max. draaggewicht 8kg per meter);
- Kleuropties: wit, zilver & zwart met bijbehorende onderdelen;
- Lengtes in wit: 4, 5, 6 en 7 meter (zilver in 4, 5, 6 meter & zwart in 5 en 7 meter);
- Ook te buigen in variabele radius voor halfronde erkers;
- Gemakkelijk en snel te installeren;
- Plafond- en wandsteunen beschikbaar;
- Geen zichtbare bevestiging van de steunen door geïntegreerd afdekkapje;
- Onzichtbare plafondsteun voor onzichtbare bevestiging van rail tegen het plafond beschikbaar;
- Alle KS-onderdelen toepasbaar;
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig;
- Forest Wave Systeem toepasbaar.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat voorzien van antifractie behandeling;
- Garantie: 10 jaar.




- ① DS Rail
- ② DS Glijder
- ③ DS Verdragingsglijder
- ④ DS Draai eindstop
- ⑤ DS Eind kap

## TE GEBRUIKEN IN

Particuliere en/of projectmarkt of daar waar een hoogwaardige en elegant handbediend design gordijnrailsysteem gewenst is.

## SPECIFICATIES

- Schaal 1 op 1
- Gewicht: 170 gr/meter
- Aluminium extrusie
- Afmeting: 11 x 24 mm
- Kleuren: wit, zilver, zwart





## BUIGEN

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen worden gebogen met het elektrisch buitgapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar. Het buigen voor erkers is mogelijk doch slechts op aanvraag. Buiginstructies zijn op aanvraag leverbaar.



## BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN



Inklikbare glijder




Eenvoudig te monteren:  
inklikken-positioneren-vastzetten

## MONTAGE


### Smart Klick Aluminium afstandsteun enkel

- |           |           |
|-----------|-----------|
| A) 7,5 cm | B) 6,3 cm |
| A) 10 cm  | B) 8,8 cm |




### Smart Klick Aluminium afstandsteun dubbel

- |          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| A) 15 cm | B) 9,2 cm | C) 4,5 cm |
| A) 20 cm | B) 9,2 cm | C) 9,5 cm |



### Smart Klick Aluminium afstandsteun drieboud

- |          |           |         |
|----------|-----------|---------|
| A) 25 cm | B) 9,3 cm | C) 5 cm |
|----------|-----------|---------|





# FOREST DS-XL®



Forest biedt met de DS-XL® Series een gordijnrail-systeem met het accent op functioneel design. Het Design Systeem geeft ieder interieur een extra visuele uitstraling.

Stijlvolle gordijnen verdienen een elegante en modieuze gordijnrail. De DS-XL® Series zorgen voor een strakke afwerking en dragen bij aan een unieke look in huis.

Dankzij een symmetrisch profiel kan het systeem “blind” worden gemonteerd aan het plafond. Dit zorgt voor een extra strakke afwerking. Door middel van draaisteunen of kliksteunen is de rail eenvoudig te monteren

Voor een maximaal design effect kan er een waveplooi worden toegepast. De DS-XL® Series zijn namelijk speciaal ontworpen voor het Forest Wave Systeem. Het wave-systeem garandeert een golvend effect over de gehele lengte van de gordijnen en is altijd soepel te bedienen.

## TE GEBRUIKEN IN

Hotels, kantoren, woningen, boten, motorhomes, vliegtuigen of daar waar een hoogwaardige design gordijnrailsysteem gewenst is.


## PRODUCT INFORMATIE

- Elegant & stijlvol handbediend, gekoörd design gordijnrailsysteem;
- Voor alle types medium-zware gordijnen;
- Kleuropties: wit, zilver of zwart met bijbehorende onderdelen;
- Standaard lengte 6 meter;
- Gemakkelijk en snelle installatie;
- Plafond- en wandsteunen beschikbaar;
- Onzichtbare plafondsteun voor onzichtbare bevestiging van rail tegen het plafond beschikbaar;
- Glijders zijn bestemd tegen zwaar werk voor een gemakkelijk geleiding;
- Glijders zijn UV beschermd tegen verkleuring;
- Forest Wave Systeem toepasbaar;
- Garantie: 10 jaar.



## SPECIFICATIES

- Schaal 1 op 1
- Gewicht: 480 gr/meter
- Aluminium extrusie
- Afmeting: 60 x 15 mm
- Kleuren: wit, zilver, antraciet



## FOREST WAVE SYSTEEM

De keuze van een plooi vorm is een kwestie van smaak. De Design Series zijn geschikt voor iedere plooi vorm; standaard plooi, vlinderplooi of zelfs de waveplooi via het Forest Wave Systeem. Het Forest Wave Systeem geeft gordijnen een oogstrelende waveplooi van begin tot het einde van de rail, vanaf het moment dat de gordijnen opgehangen worden. Het wave-systeem kan op alle gordijnrail systemen uit de Design Series worden toegepast.

Voor meer informatie over het Forest Wave Systeem en de basisonderdelen verwijzen wij u naar onze Forest Wave Series brochure.



Easyflex band toepassing op de DS-XL rail

## KLEUROPTIES

De DS-XL® is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zilver en antraciet.



# FOREST DS-XL® LED / Gemotoriseerd



reddot winner 2021

Het DS-XL® LED systeem is een uniek gordijnrail-systeem dat stijlvol design combineert met een modieuze en duurzame manier van verlichting. Daarnaast biedt de gemotoriseerde variant ook nog eens een optimaal bedieningscomfort.

Een optimale verlichting van een interieur valt of staat met een doordacht lichtplan op drie niveaus: op hoog niveau, sfeerverlichting op plafondhoogte. Op medium niveau, zoals wand- en hanglampen en op laag niveau, denk hierbij aan tafel- en staande lampen. Met het DS-XL® LED systeem komen uw gordijnen nog meer tot zijn recht en creëert u meer sfeer in uw ruimte. Het DS-XL® LED systeem past daarmee perfect in een lichtplan op een hoog niveau.

## Creëert privacy

Bijkomend voordeel van de geïntegreerde LED-verlichting is dat het de mogelijkheid biedt om meer privacy te creëren.

## DUURZAME VERLICHTING

Traditionele manieren van verlichting zijn enorm milieuvriendelijk. De meeste energie wordt verspild doordat een lamp energie omzet in warmte. Met de opkomst van de milieuvriendelijke LED-verlichting is dit verleden tijd. LED-verlichting wordt niet warm en is energiezuinig. Daarnaast gebruikt LED-verlichting geen giftige chemicaliën en heeft het ook nog eens een levensduur van ongeveer 30.000 uur.

## PRODUCT INFORMATIE

- Elegant en stijlvol handbediend en gemotoriseerd design gordijnrailsysteem met verlichting;
- Een uniek ontwerp waarin verlichting en een gordijnrail zijn gecombineerd;
- Voor alle types medium-zware gordijnen;
- Kleuropties: wit of antraciet met bijbehorende onderdelen;
- Standaard lengte 6 meter;
- Eenvoudige installatie door klikbare componenten;
- Installeren zonder te solderen, geen elektriciens nodig;
- Plafond- en muursteunen beschikbaar;
- Standaard geleverd met 1 LED-strip, optioneel 2 strips;
- Lichtkleur: LED 3000 Kelvin, warm wit;
- LED-verlichting is dimbaar (120 LED's per meter);
- LED-levensduur van 30.000 uur;
- Stroom: 10 watt/mtr;
- Energielabel: A+;
- Het DS-XL® LED gemotoriseerd systeem kan worden geïntegreerd in ieder building automation systeem;
- Forest Wave Systeem toepasbaar;
- DS-XL® LED gemotoriseerd kan ook zonder LED worden uitgevoerd (staat in onderdelen overzicht benoemd als DS-XL® gemotoriseerd).
- Garantie: 10 jaar (LED strip uitgezonderd)





## DS-XL® LED GEMOTORISEERD

Het DS-XL® LED gemotoriseerd gordijnrailsysteem is de nieuwste innovatie binnen de Forest DS-XL® Series. Dit unieke gordijnrailsysteem is niet alleen een eyecatcher in iedere ruimte, maar biedt ook optimaal bedieningscomfort. Het systeem is eenvoudig en snel te bedienen via een afstandsbediening, app-bediening of via een Domotica-systeem. Dit zorgt voor een sensationele ervaring van comfort en sfeer.





reddot winner 2021

## RED DOT AWARD

Het DS-XL® LED gemotoriseerd gordijnrailsysteem is bekroond met de Red Dot Award 2021. De Red Dot Award is een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld. De award wordt enkel toegewezen aan producten met een uniek product design.

## SPECIFICATIES

- Schaal 1 op 1
- Afmeting LED 61 x 20 mm  
Afmeting LED Gemotoriseerd 66 x 25 mm
- Gewicht LED 580 gr/meter  
Gewicht LED Gemotoriseerd 675 gr/meter
- Aluminium extrusie
- Kleuren: wit en antraciet



# FOREST DS-XL® LED / Gemotoriseerd

## BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Met het ruime aanbod aan beschikbare bedieningsmogelijkheden kiest u eenvoudig een passende oplossing die het beste bij u past: handbediend, via een afstandsbediening, met een app of sluit het DS-XL® (LED) gemotoriseerd systeem aan op uw domotica/gebouwautomatisering systeem.



### FOREST DIAMOND AFSTANDSBEDIENING

15 of 2-kanaals afstandsbediening, mogelijkheid tot 15 systemen tegelijk te bedienen of per systeem via de geïntegreerde timer-functie of manueel. Voorzien van Auto-on modus, wanneer de hand boven de afstandsbediening wordt gehouden licht het geïntegreerde LED-display automatisch op. Bereik van de afstandsbediening tot wel 30 meter. Inclusief een magnetische houder.



### FOREST WI-FI DONGLE

Met de Shuttle® Wi-Fi-dongle kunt u uw gemotoriseerde gordijnen met uw mobiele apparaat bedienen via de Forest Connect app of zelfs via spraakbediening via Google Home of Amazon Echo zonder dat u een extra hub of gateway nodig heeft.



### FOREST WIRELESS CONNECTOR

De Forest Wireless Connector is een eenvoudige manier om de gemotoriseerde gordijnen 'smart' te maken. Deze draadloze oplossing werkt in combinatie met een analoge timer of een smart plug waarmee bediening via apps als Apple Home Kit of Google Assistant mogelijk is. Het kan ook gemakkelijk worden geïntegreerd in de meest gangbare Domotica-systemen, waaronder dry contact systemen.



### GEBOUWAUTOMATISERING / HOTEL AUTOMATISERING

Door middel van relais aansturing kan het DS-XL® (LED) systeem op ieder gebouwbesturingssysteem worden aangesloten. Optioneel ook leverbaar met een Bi Directionale Bus controller, waardoor data feedback communicatie in bv. AMX/Crestron Automation applicaties mogelijk is.

## SMART DEVICE CONNECTIVITEIT

|                                                                                                                    | Shuttle S/M/L  | Shuttle S/M/L/ with Z-Wave | Shuttle iOn | Shuttle AC     | Forest Connect app | Google Home    | Apple HomeKit  | Amazon Alexa   | Google Assistant | Apple Siri     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Forest Wireless Connector<br>One way zender om gordijnen via third party apps of via Domotica te bedienen (433Mhz) | ●              |                            | ●           |                | ● <sup>1</sup>     | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup>   | ● <sup>1</sup> |
| Forest Wi-Fi Dongle in combinatie met Forest Connect app                                                           | ●              | ●                          |             |                | ●                  | ●              |                | ●              | ●                | ●              |
| Smartwares Controller in combinatie met HomeWizard lite app (433 Mhz)                                              | ●              |                            | ●           |                |                    |                |                | ●              |                  |                |
| Homey in combinatie met Homey app                                                                                  | ●              | ●                          | ●           |                |                    | ●              | ●              | ●              | ●                | ●              |
| FIBARO Systeem in combinatie met FIBARO Home Center app                                                            |                | ●                          |             | ● <sup>2</sup> |                    | ●              | ●              | ●              | ●                | ●              |
| Samsung SmartThings Hub in combinatie met Samsung SmartThings app                                                  |                | ●                          |             |                |                    | ●              | ●              | ●              | ●                | ●              |
| 230 Volt geschakelde huisautomatisering                                                                            | ● <sup>3</sup> |                            |             | ●              |                    |                |                |                |                  |                |
| Forest Shuttle Twilight Sensor KlikAanKlikUit (433Mhz)                                                             | ●              |                            |             | ●              |                    |                |                |                |                  |                |

1) In combinatie met een Smart Plug

2) Alleen mogelijk met FIBARO Roller Shutter 3 / Walli Roller Shutter

3) In combinatie met een AC Control Set

## WERKT MET



[www.amx.com](http://www.amx.com)



[www.knx.nl](http://www.knx.nl)



[www.z-wave.com](http://www.z-wave.com)







[www.crestron.com](http://www.crestron.com)











[www.smart-homes.nl](http://www.smart-homes.nl)




DS-XL® LED Gemotoriseerd systeem is compatibel met nog vele andere gebouwbeheer- en Domotica systemen vanwege zijn modulaire karakter. Uniek in zijn soort!



| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | DS RAIL +<br>ONDERDELEN                                                             | ARTIKEL                                                                                                                                | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                             |                                           | ART.NR                                                             |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | DS RAIL WIT                                                                                                                            | 80 mtr/bundel<br>100 mtr/bundel<br>120 mtr/bundel<br>140 mtr/bundel | 4 mtr<br>5 mtr<br>6 mtr<br>7 mtr          | 2001001400<br>2001001500<br>2001001600<br>2001001700               |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | DS RAIL ZILVER                                                                                                                         | 80 mtr/bundel<br>100 mtr/bundel<br>120 mtr/bundel                   | 4 mtr<br>5 mtr<br>6 mtr                   | 2001003400<br>2001003500<br>2001003600                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | DS ANTRACIET                                                                                                                           | 120 mtr/bundel                                                      | 6 mtr                                     | 2001005600                                                         |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | DS RAIL ZWART                                                                                                                          | 100 mtr/bundel<br>140 mtr/bundel                                    | 5 mtr<br>7 mtr                            | 2001006500<br>2001006700                                           |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | GLIJDER ASYMMETRISCH<br>Inklikbaar, UV-bestendig kunststof 10 glijders per<br>strip (ook symmetrische glijders leverbaar).             | 500/doos                                                            | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1010001000<br>1010003000<br>1010006000                             |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | GLIJDER SYMMETRISCH                                                                                                                    | 500/doos                                                            | wit                                       | 1010101000                                                         |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | VERTRAGINGSGLIJDER<br>Inklikbaar, UV-bestendig kunststof                                                                               | 250/doos                                                            | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1010201000<br>1010203000<br>1010206000                             |
| ●  |       |                  |                |           |                    |    | DS DRAAI-EINDSTOP MET KAP<br>UV-bestendig kunststof met metalen plaatje.                                                               | 100/doos                                                            | wit<br>zilver<br>zwart                    | 2016301000<br>2016303000<br>2016306000                             |
|    |       |                  |                |           |                    |    | DS EINDKAP KORT + SCHROEF                                                                                                              | 100/doos                                                            | wit<br>zilver<br>antraciet<br>zwart       | 2006001000<br>2006003000<br>2006005000<br>2006006000               |
|    |       |                  |                |           |                    |    | DS EINDKAP UNIVERSEEL + SCHROEF                                                                                                        | 100/doos                                                            | wit<br>zilver<br>antraciet<br>zwart       | 4816101000<br>4816103000<br>4816105000<br>4816106000               |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | PLAFONDSTEUN MET GAT<br>Schuift over de rail, gepoedercoat.                                                                            | 100/doos                                                            | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1018001000<br>1018003000<br>1018006000                             |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | PLAFONDSTEUN MET SLEUF<br>Schuift over de rail, gepoedercoat. Normaal gebruik.<br>Steun met sleuf maakt stellen gordijrail eenvoudiger | 100/doos                                                            | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1018101000<br>1018103000<br>1018106000                             |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | SMART KLICK PLAFONDSTEUN<br>Gepoedercoat, is in- en uitklikbaar aan rail.<br>Bevestigen met VK-4 mm schroef.                           | 100/doos                                                            | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1018201000<br>1018203000<br>1018206000                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | SMART KLICK PLAFONDSTEUN INCL.AFDEKKAP                                                                                                 |                                                                     | wit<br>zilver<br>antraciet<br>zwart       | 1018201001<br>1018203001<br>1018204001<br>1018206001               |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | AFDEKKAP VOOR SMART KLICK STEUNEN<br>Past op Smart Klick Wand-en Plafondsteun                                                          |                                                                     | wit<br>zilver<br>antraciet<br>zwart       | 1019201000<br>1019203000<br>1019204000<br>1019206000               |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | SMART KLICK WANDSTEUN 3,5 cm<br>Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti-<br>ging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.      | 50/doos                                                             | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1020201035<br>1020203035<br>1020206035                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | SMART KLICK WANDSTEUN 6 cm<br>Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti-<br>ging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.        |                                                                     | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1020201060<br>1020203060<br>1020206060                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | SMART KLICK WANDSTEUN 7,5 cm<br>Klikbaar op de rail, gepoedercoat. Eén schroefbevesti-<br>ging. Alleen voor lichtgewicht gebruik.      |                                                                     | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1020201075<br>1020203075<br>1020206075                             |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 7,5 cm ENKEL.<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                                  | 20/doos                                                             | wit<br>zilver<br>bruin                    | 1020301075<br>1020303075<br>1020305075                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 10 cm ENKEL.<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                                   | 20/doos                                                             | zwart<br>wit                              | 1020306075<br>1020301100                                           |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 15 cm DUBBEL.<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                                  | 15/doos                                                             | zilver<br>zwart<br>wit                    | 1020303100<br>1020306100<br>1020301150                             |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | KS ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 20 cm DUBBEL.<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                               | 15/doos                                                             | zilver<br>bruin<br>zwart<br>wit           | 1020303150<br>1020305150<br>1020306150<br>1020301200               |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | ALUMINIUM SK AFSTANDSTEUN 25 cm TRIPLE.<br>In- en uitklikbaar aan rail, gepoedercoat.                                                  | 10/doos                                                             | zilver<br>zwart<br>wit<br>zilver<br>zwart | 1020303200<br>1020306200<br>1020301250<br>1020303250<br>1020305250 |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | SMART KLICK AFDEKKAP ALUMINIUM STEUN<br>UNIVERSEEL<br>Voor een strakke afwerking van de Smart Klick<br>wandsteun                       | 50/doos                                                             | wit<br>zilver<br>zwart                    | 1021301000<br>1021303000<br>1021306000                             |





| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | DS-XL/ DS-XL LED/<br>DS-XL MOTOR +<br>ONDERDELEN | ARTIKEL                                                                                                                  | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                        | ART.NR                                 |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    | ●     | ●                |                |           |                    |                                                  | DS-XL RAIL, 6 mtr (19'8'')                                                                                               | 24mtr/bundel            | wit<br>zilver<br>antraciet             | 3916101600<br>3916103600<br>3916105600 |
|    |       |                  | ●              |           |                    |                                                  | DS-XL RAIL GEMOTORISEERD, 6 mtr<br>In combinatie met Shuttle L motor                                                     | 6mtr/bundel             | wit<br>antraciet                       | 5915501600<br>5915505600               |
|    |       |                  |                | ●         |                    |                                                  | DS-XL LED RAIL HANDBEDIEND                                                                                               | 6mtr/lengte             | wit<br>antraciet                       | 5917501600<br>5917506600               |
|    |       |                  |                |           | ●                  |                                                  | DS-XL LED RAIL GEMOTORISEERD, 6 mtr<br>In combinatie met Shuttle S motor<br>en Shuttle M adaptor                         | 6mtr/lengte             | wit<br>antraciet                       | 5915501600<br>5915505600               |
|    | ●     | ●                | ●              | ●         | ●                  |                                                  | ECONOMISCHE GLIJDER KLEIN                                                                                                | 500/doos                | wit<br>zwart                           | 3910101000<br>3910106000               |
|    | ●     | ●                | ●              | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL EINDSTOP                                                                                                           | 100/doos                |                                        | 3916001000                             |
|    | ●     |                  |                |           |                    |                                                  | DS-XL EINDKAP                                                                                                            | 20/doos                 | wit<br>zilver<br>zwart                 | 3916101000<br>3916103000<br>3916106000 |
|    |       | ●                |                |           |                    |                                                  | DS-XL EINDKAP GEKOORD                                                                                                    | 20/doos                 | wit<br>zilver<br>zwart                 | 3916201000<br>3916205000<br>3916206000 |
|    |       |                  |                | ●         |                    |                                                  | DS-XL LED EINDKAP                                                                                                        | 20/doos                 | wit<br>zwart                           | 5916501000<br>5916506000               |
|    |       |                  |                | ●         |                    |                                                  | DS-XL LED SMALLE EINDKAP                                                                                                 | 20/doos                 | wit<br>zwart                           | 5916501002<br>5916506002               |
|    | ●     | ●                | ●              | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL KLICK PLAFONDSTEUN                                                                                                 | 100/doos                |                                        | 3918301000                             |
|    | ●     | ●                | ●              | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL PLAFOND DRAAISTEUN                                                                                                 | 100/doos                | wit<br>antraciet                       | 3818200230<br>3818205230               |
|    | ●     | ●                | ●              | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL WANDSTEUN 9 CM                                                                                                     | 5/doos                  | wit<br>antraciet                       | 3820001018<br>3820005018               |
|    | ●     | ●                | ●              | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL RAIL VERBINDER RECHT                                                                                               | 10/doos                 |                                        | 3916401000                             |
|    | ●     |                  |                | ●         |                    |                                                  | DS-XL RAIL VERBINDER 90 GRADEN                                                                                           | 10/doos                 |                                        | 3916401001                             |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL LED STRIP 3045<br>3000K/ 24V/ 9.6W/m<br>8mm breed                                                                  | 50mtr/rol               |                                        | 5917503045-R1                          |
|    |       |                  |                | ●         |                    |                                                  | DS-XL LED VERBINDER RECHT                                                                                                | 10/doos                 |                                        | 5917502400                             |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL LED AANSLUITSNOER 2MTR<br>VERLENGKABEL                                                                             | 1/doos<br>1/doos        | zwart (200cm/24v)<br>zwart (200cm/24v) | 5917502420<br>5917512420               |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL LED DIMMER<br>In combinatie met Shuttle M adaptor                                                                  | 1/doos                  | wit<br>zwart                           | 5917531470<br>5917536470               |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |                                                  | DS-XL LED STRIP 3045 AANSLUITKABEL<br><br>35 cm / 24Vdc<br>200cm / 24Vdc<br>200cm / 24Vdc<br>DS-XL LED Dimmer accessoire | 1/stuk                  | wit<br>wit<br>zwart                    | 5917502431<br>5917502421<br>5917502422 |

| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | DS-XL/ DS-XL LED/<br>DS-XL MOTOR +<br>ONDERDELEN                                    | ARTIKEL                                                                                                                                           | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                   | ART.NR                                                             |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |    | DS-XL LED STRIP 3045 VERLENGKABEL<br>200cm / 24Vdc<br>DS-XL LED Dimmer accessoire                                                                 | 1/stuk                  | wit<br>zwart                      | 5917512421<br>5917512422                                           |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |    | DS-XL LED STRIP CONNECTOR PLUG<br>DS-XL LED Dimmer accessoire                                                                                     | 1/stuk                  |                                   | 5917524515                                                         |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |    | DS-XL LED STRIP 3045 CONNECTOR 90 DEGREE<br>DS-XL LED Dimmer accessoire                                                                           | 10/doos                 | 24v                               | 5917502491                                                         |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |    | ADAPTOR SET SHUTTLE M<br>(icm DS-XL LED Dimmer) Incl. kabel en houder<br>EU 0.50 mtr<br>EU 3.00 mtr<br>UK 0.50 mtr<br>USA 0.50 mtr<br>EU 0.50 mtr | 1/doos                  | wit<br>wit<br>wit<br>wit<br>zwart | 5201002002<br>5201002003<br>5201002004<br>5201002007<br>5201006002 |
|    |       | ●                |                |           |                    |    | DS-XL LED AFDEKSTRIP ANTRACIET<br>Om LED-kanaal af te dekken indien die niet<br>gebruikt wordt                                                    | 6mtr/bundel             | antraciet                         | 5916505000                                                         |
|    |       |                  |                | ●         |                    |    | DS-XL LED AFDEKSTRIP OPAAL - MIDDEL                                                                                                               | 6mtr/bundel             |                                   | 5916509001                                                         |
|    |       |                  |                | ●         | ●                  |    | DS-XL LED STRIP INSTALLATIEHULP                                                                                                                   | 1/doos                  |                                   | 5916509999                                                         |
|    |       |                  |                | ●         |                    |    | DS-XL LED HOEKVERBINDER 90 GR. 24V                                                                                                                | 10/doos                 |                                   | 5917502490                                                         |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |   | DS-XL LED MOTOR POELIE                                                                                                                            | 1/doos                  | wit<br>zwart                      | 5917011000<br>5917076000                                           |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | DS-XL LED MOTOR RETOUR POELIE                                                                                                                     | 1/doos                  | wit<br>zwart                      | 5917011100<br>5917016100                                           |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | FMS TRANSPORTRIEM, flexibele kunststof<br>tandriem, welke soepel in de FMS Rail loopt                                                             | 100mtr/rol              |                                   | 5105501000                                                         |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | FMS MEENEMER, voor bevestiging van over-<br>schuifglijder of voorloper aan de FMS tandriem                                                        | 50/doos                 | wit<br>zilver<br>zwart            | 5103011500<br>5103013500<br>5103016500                             |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | MRS MEENEMER, voor bevestiging van over-<br>schuifglijder of voorloper aan de FMS tandriem                                                        | 25/doos                 |                                   | 4805711500                                                         |

| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | FOREST WAVE<br>ONDERDELEN                                                           | ARTIKEL                                                                                                               | VERPAKKINGS-<br>EENHEID |                                   | ART.NR                                                   |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | WAVE DS EINDKAP + SCHROEF<br>Vast schroeven met een Easyfold glijder, gemaakt<br>van UV-bestendig kunststof voor wave | 100/doos                | wit<br>zilver<br>zwart            | 4816101000<br>4816103000<br>4816106000                   |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | EASYFLEX VOORLOPER 90 GRADEN LINKS<br>voor middensluitend pakket<br><br>90° links voor kleine stiffner                | 25/doos                 | wit<br>zilver<br>zwart<br><br>wit | 4815351090<br>4815353090<br>4815356090<br><br>4815361090 |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | EASYFLEX VOORLOPER 90 GRADEN RECHTS<br>voor middensluitend pakket<br><br>90° rechts voor kleine stiffner              | 15/doos                 | wit<br>zilver<br>zwart<br><br>wit | 4815451090<br>4815453090<br>4815456090<br><br>4815461090 |
|    | ●     | ●                |                | ●         |                    |  | EASYFLEX PLASTIC VOORLOPER 90 GRADEN                                                                                  | 15/doos                 | wit<br>zilver<br>zwart            | 3916701000<br>3916703000<br>3916706000                   |



| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | BEDIENINGS-<br>MOGELIJKHEDEN +<br>ONDERDELEN                                        | ARTIKEL                                                                                                                                                                                                      | VERPAKKINGS-<br>EENHEID                                                                                  | ART.NR                                                           |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |       | ●                |                |           |                    |    | DS-XL MEENEMER VOOR KOORD                                                                                                                                                                                    | 100/doos<br>wit<br>zilver<br>zwart                                                                       | 1530301000<br>1530303000<br>1530306000                           |
|    |       | ●                |                |           |                    |    | KOORD 3 MM OP ROL                                                                                                                                                                                            | 200mtr/rol<br>wit<br>zilver<br>zwart                                                                     | 3830401000<br>3830403000<br>3830406000                           |
|    |       | ●                |                |           |                    |    | KOORDSPANNER WIT                                                                                                                                                                                             | 25/doos                                                                                                  | 1030501000                                                       |
|    |       | ●                |                |           |                    |    | VEILIGHEIDSSPANNER VOOR KOORD/KETTING                                                                                                                                                                        | 25/doos                                                                                                  | 3645702000                                                       |
|    |       | ●                |                |           |                    |    | DESIGN KOORD- / KETTINGGEWICHT 110 GR WIT                                                                                                                                                                    | 10/doos<br>wit<br>zilver<br>zwart                                                                        | 3030701000<br>3030703000<br>3030706000                           |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |    | FOREST DIAMOND SENSE AFSTANDS-BEDIENING                                                                                                                                                                      | 1/doos<br>wit<br>zwart                                                                                   | 5201091470<br>5201096470                                         |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |    | FOREST WIFI DONGEL<br>Incl. kabel<br>WiFi 2.4GHz<br>Power supply 12V DC 300mA max<br>USB power 5V DC 1000mA max<br>Bedien de gordijnen o.a met Forest Connect App Bidirectioneel                             |  1/doos<br>wit<br>zwart | 5201002280<br>5201006280                                         |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |   | FOREST WIRELESS CONNECTOR<br>Incl. 15cm USB kabel, excl. usb-stekker<br>Eenweg communicatie zender waarmee het mogelijk is via een smartplug gordijnen te bedienen via apps van Google/Apple of via Domotica | 1/doos<br>wit                                                                                            | 5201002270                                                       |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | FOREST WIRELESS CONNECTOR USB STEKKER                                                                                                                                                                        | 1/doos<br>EU<br>UK<br>AU<br>US                                                                           | 5201002271-EU<br>5201002271-UK<br>5201002272-AU<br>5201002274-US |
|    |       |                  | ●              |           | ●                  |  | FOREST WIRELESS WALL SWITCH<br>2-kanaals wandschakelaar<br>Afmetingen: 8.5 x 8.5 x 1 cm                                                                                                                      | 1/doos<br>wit<br>zwart                                                                                   | 5201001480<br>5201006480                                         |

| DS | DS-XL | DS-XL<br>GEKOORD | DS-XL<br>MOTOR | DS-XL LED | DS-XL LED<br>MOTOR | BUIGONDERDELEN                                                                      | ARTIKEL                                                                                                                                        | VERPAKKINGS-<br>EENHEID | ART.NR     |
|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | COMPACT BUIGAPPARAAT<br>Voor DS                                                                                                                | 1/doos                  | 1050000000 |
|    |       |                  |                |           |                    |                                                                                     | DS BUIGWIEL ALL-IN incl. strips (60cm)                                                                                                         |                         | 1050100000 |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | ELEKTRISCH BUIGAPPARAAT<br>Voor het elektrisch buigen van DS rail in elke radius.<br>Minimum radius 50 cm. Inclusief 3 DS wielen en Buigstrip. | 1/doos                  | 1060500000 |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | DS BUIGWIELEN<br>Voor elektrisch buigapparaat complete set met 3 wielen. Alleen geschikt voor DS rail.                                         | 1/set                   | 2060700000 |
| ●  |       |                  |                |           |                    |  | DS T-BUIGSTRIPS SET ELEKTRISCH<br>Voor elektrisch buigapparaat voor DS rail, lengte 60 cm.                                                     | per stuk<br>7m          | 8500000000 |
| ●  | ●     |                  | ●              |           |                    |  | ELEKTRISCHE ZAAGMACHINE<br>230 Volt EU. Zaagmachine voor alle dunwandige aluminium profielen. Ook in verstek.                                  | 1/stuk                  | 1061100000 |
|    |       |                  |                |           |                    |  | RESERVEZAAGBLAD<br>Voor elektrische zaagmachine.                                                                                               | 1/stuk                  | 1061200000 |