



Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.




Schilderijrails

minirail, smal maar sterk

minirail

De minirail is de smalste schilderijrail ter wereld. Toch kan de rail maar liefst 25 kg gewicht per strekkende meter dragen. Kortom, als u een elegant en sterk ophangstelsel zoekt dat nauwelijks opvalt in uw interieur, dan kiest u voor de minirail.




minirail

minirail, ophangstelsel
25 kg/m | 9 x 16 mm



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl



Al gedacht aan schilderijrails?

Steeds meer huiseigenaren, interieurstylisten en projectinrichters ontdekken de voordelen van schilderijrails. Met een schilderijrail kunnen uiteenlopende wanddecoraties onbeperkt verplaatst en verwisseld worden zonder extra boorgaten, onderhoudskosten of grote tijdsinvestering. Een duurzame en flexibele oplossing!

Rails zijn ons vak

Goelst is een Nederlandse producent van railsystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring biedt Goelst een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijn- en schilderijrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht de expertise van Goelst te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

Productdetails van de minirail

Montage
De minirail is een systeem voor wandmontage. Installatie is eenvoudig dankzij de speciaal ontwikkelde clipschroef. De rail dient enkele centimeters onder het plafond gemonteerd te worden. Hiervoor is een boormal beschikbaar.



Kenmerken
bevestiging: wandbevestiging
afmetingen: 9 x 16 mm
lengte: tot 6 meter!
belastbaar tot: 25 kg p/m
materiaal: aluminium

Standaardkleuren




9016 alu
andere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag



Draagvermogen haken en koorden

- max. 4 kg smartspring op perlon koord met cobra
- max. 15 kg zipper op perlon koord met cobra
- max. 20 kg zipper op staalkabel met cobra

Profieltekeningen



Onderdelen

- RM10120** minirail wit 200 cm
- RM10130** minirail wit 300 cm
- RM30120** minirail alu 200 cm
- RM30130** minirail alu 300 cm
- RM10600** minirail wit 600 cm

- RD10200** minirail rail connector
- SR10000** minirail clipschroef (metaal, 3 per m1)
- SR50200** plug 6 mm voor zachte wand
- SR50300** plug 6 mm voor harde wand

- HA30900** smartspring (4 kg perlon)
- CP10110** cobra + perlon koord 100 cm
- CP10115** cobra + perlon koord 150 cm
- CP10120** cobra + perlon koord 200 cm
- CP10125** cobra + perlon koord 250 cm
- CP10130** cobra + perlon koord 300 cm

Haken & koorden

- HA30501** zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)
- HA30530** zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)

- SC10110** cobra + staalkabel 100 cm
- SC10115** cobra + staalkabel 150 cm
- SC10120** cobra + staalkabel 200 cm
- SC10125** cobra + staalkabel 250 cm
- SC10130** cobra + staalkabel 300 cm

Montageaccessoires

- RY10200** minirail combicap wit (2x eindkap / 1x hoekkap)
- RY30200** minirail combicap alu (2x eindkap / 1x hoekkap)

Zo werkt het

Een schilderijrail wordt aan wand of plafond bevestigd met enkele schroeven. Vervolgens haakt u eenvoudig op elke gewenste plek een koord in de rail en schuift u een haak over het koord naar de gewenste hoogte om uw wanddecoratie op te hangen. Aanpassen is een fluitje van een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij ophangsystemen voor wand- of plafondmontage. Onze ophangsystemen kunnen op alle wand- of plafondtypes geïnstalleerd worden.





Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.



Schilderijrails

cliprail max, oog voor detail

cliprail max

De cliprail max is een schilderijrail die perfecte afwerking tegen het plafond mogelijk maakt. Een extra flens zorgt voor een strakke aansluiting tegen het plafond. Plafond, wand en ophangstelsel worden één.



cliprail max
cliprail max, ophangstelsel
25 kg/m | 8,2 x 32 mm



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl



Al gedacht aan schilderijrails?

Steeds meer huiseigenaren, interieurstylisten en projectinrichters ontdekken de voordelen van schilderijrails. Met een schilderijrail kunnen uiteenlopende wanddecoraties onbeperkt verplaatst en verwisseld worden zonder extra boorgaten, onderhoudskosten of grote tijdsinvestering. Een duurzame en flexibele oplossing!

Rails zijn ons vak

Goelst is een Nederlandse producent van railsystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring biedt Goelst een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijn- en schilderijrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht de expertise van Goelst te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

Voor uw complete wandinrichting

Met Goelst schilderijrails hangt u niet alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig hangt u prikborden, klokken, spiegels of seizoensdecoratie aan de rail. Kortom, een schilderijrail komt op vele manieren van pas.

Zo werkt het


Een schilderijrail wordt aan wand of plafond bevestigd met enkele schroeven. Vervolgens haakt u eenvoudig op elke gewenste plek een koord in de rail en schuift u een haak over het koord naar de gewenste hoogte om uw wanddecoratie op te hangen. Aanpassen is een fluitje van een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij ophangsystemen voor wand- of plafondmontage. Onze ophangsystemen kunnen op alle wand- of plafondtypes geïnstalleerd worden.

Productdetails van de cliprail max

Montage

De cliprail max is een systeem voor wandmontage en komt het best tot zijn recht tegen vlakke plafonds. De rail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip – de railclip – waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.



Kenmerken

bevestiging: wandbevestiging
afmetingen: 8,2 x 32 mm
belastbaar tot: 25 kg p/m
materiaal: aluminium




Standaardkleuren



andere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag




Draagvermogen haken en koorden

	max. 4 kg	smartspring op perlon koord met cobra
	max. 15 kg	zipper op perlon koord met cobra
	max. 20 kg	zipper op staalkabel met cobra



Profieltekeningen



Onderdelen

	RC10220 cliprail max wit 200 cm		RD40100 rail connector metaal, 3 per m		HA30900 smartspring (4 kg perlon)
	RC10230 cliprail max wit 300 cm		SR30100 schroef		CP10110 cobra + perlon koord 100 cm
	RC30220 cliprail max alu 200 cm		SR50300 plug 6 mm voor harde wand		CP10115 cobra + perlon koord 150 cm
	RC30230 cliprail max alu 300 cm		SR50200 plug 6 mm voor zachte wand		CP10120 cobra + perlon koord 200 cm
					CP10125 cobra + perlon koord 250 cm
					CP10130 cobra + perlon koord 300 cm
					SC10110 cobra + staalkabel 100 cm
					SC10115 cobra + staalkabel 150 cm
					SC10120 cobra + staalkabel 200 cm
					SC10125 cobra + staalkabel 250 cm
					SC10130 cobra + staalkabel 300 cm
	RD40200 rail connector		HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)		
	RY10100 cliprail max combicap wit (2x eindkap / 1x hoekkap)		HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)		
	RY30100 cliprail max combicap alu (2x eindkap / 1x hoekkap)				



Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.



Schilderijrails

u-rail, systeemplafond wordt ophangstelsel

u-rail

De u-rail is speciaal ontwikkeld om in een handomdraai van een systeemplafond een flexibel ophangstelsel te maken. De rail wordt vrijwel onzichtbaar op de houten kantlat van het plafond gemonteerd.




u-rail, ophangstelsel
20 kg/m | 6,5 x 14 mm



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl



Al gedacht aan schilderijrails?

Steeds meer huiseigenaren, interieurstylisten en projectinrichters ontdekken de voordelen van schilderijrails. Met een schilderijrail kunnen uiteenlopende wanddecoraties onbeperkt verplaatst en verwisseld worden zonder extra boorgaten, onderhoudskosten of grote tijdsinvestering. Een duurzame en flexibele oplossing!

Rails zijn ons vak

Goelst is een Nederlandse producent van railsystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring biedt Goelst een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijn- en schilderijrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht de expertise van Goelst te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

Voor uw complete wandinrichting

Met Goelst schilderijrails hangt u niet alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig hangt u prikborden, klokken, spiegels of seizoensdecoratie aan de rail. Kortom, een schilderijrail komt op vele manieren van pas.

Zo werkt het


Een schilderijrail wordt aan wand of plafond bevestigd met enkele schroeven. Vervolgens haakt u eenvoudig op elke gewenste plek een koord in de rail en schuift u een haak over het koord naar de gewenste hoogte om uw wanddecoratie op te hangen. Aanpassen is een fluitje van een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij ophangsystemen voor wand- of plafondmontage. Onze ophangsystemen kunnen op alle wand- of plafondtypes geïnstalleerd worden.

Productdetails van de u-rail

Montage


De u-rail is een systeem voor plafondmontage. De rail is eenvoudig en vrijwel onzichtbaar te monteren op de kantlat van het systeemplafond.



Kenmerken

bevestiging: plafondbevestiging
afmetingen: 6,5 x 14 mm
belastbaar tot: 20 kg p/m
materiaal: aluminium



Standaardkleuren




andere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag









Draagvermogen haken en koorden

-  max. 4 kg smartspring op perlon koord met cobra
-  max. 15 kg zipper op perlon koord met cobra
-  max. 20 kg zipper op staalkabel met cobra




Profieltekeningen





Onderdelen










-  **RP10120**
u-rail wit 200 cm (8 gaten per m1)
-  **RP10130**
u-rail wit 300 cm (8 gaten per m1)
-  **RP20120**
u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m1)
-  **RP20130**
u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m1)
-  **RP30120**
u-rail alu 200 cm (8 gaten per m1)
-  **RP30130**
u-rail alu 200 cm (8 gaten per m1)

Montageaccessoires

-  **SP10100**
u-rail schroef wit
-  **SP20100**
u-rail schroef zwart
-  **SP30100**
u-rail schroef alu

Haken & koorden

-  **HA30501**
zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)
-  **HA30530**
zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)

-  **HA30900**
smartspring (4 kg perlon)
-  **CP10110**
cobra + perlon koord 100 cm
-  **CP10115**
cobra + perlon koord 150 cm
-  **CP10120**
cobra + perlon koord 200 cm
-  **CP10125**
cobra + perlon koord 250 cm
-  **CP10130**
cobra + perlon koord 300 cm
-  **SC10110**
cobra + staalkabel 100 cm
-  **SC10115**
cobra + staalkabel 150 cm
-  **SC10120**
cobra + staalkabel 200 cm
- **SC10125**
cobra + staalkabel 250 cm
- **SC10130**
cobra + staalkabel 300 cm





Wanddecoraties onbeperkt verwisselen
en verplaatsen met schilderijrails van Goelst.



Schilderijrails

cliprail, de perfecte basis

cliprail

De cliprail is een hoogwaardig ophangstelsel zonder toeters en bellen dat in elk interieur op zijn plek is. Eenvoudig te bevestigen met de railclip, een speciale bevestigingsclip voor wandmontage.



cliprail
cliprail, ophangstelsel
20 kg/m | 8,2 x 25 mm



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl



Al gedacht aan schilderijrails?

Steeds meer huiseigenaren, interieurstylisten en projectinrichters ontdekken de voordelen van schilderijrails. Met een schilderijrail kunnen uiteenlopende wanddecoraties onbeperkt verplaatst en verwisseld worden zonder extra boorgaten, onderhoudskosten of grote tijdsinvestering. Een duurzame en flexibele oplossing!

Rails zijn ons vak

Goelst is een Nederlandse producent van railsystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring biedt Goelst een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijn- en schilderijrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht de expertise van Goelst te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

Voor uw complete wandinrichting

Met Goelst schilderijrails hangt u niet alleen schilderijen op. Net zo eenvoudig hangt u prikborden, klokken, spiegels of seizoensdecoratie aan de rail. Kortom, een schilderijrail komt op vele manieren van pas.

Zo werkt het


Een schilderijrail wordt aan wand of plafond bevestigd met enkele schroeven. Vervolgens haakt u eenvoudig op elke gewenste plek een koord in de rail en schuift u een haak over het koord naar de gewenste hoogte om uw wanddecoratie op te hangen. Aanpassen is een fluitje van een cent. Gereedschap overbodig.

Goelst biedt diverse schilderij ophangsystemen voor wand- of plafondmontage. Onze ophangsystemen kunnen op alle wand- of plafondtypes geïnstalleerd worden.

Productdetails van de cliprail

Montage

De cliprail is een systeem voor wandmontage. De rail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip – de railclip – waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.



Kenmerken

bevestiging: wandbevestiging
afmetingen: 8,2 x 25 mm
belastbaar tot: 20 kg p/m
materiaal: aluminium




Standaardkleuren



andere RAL-kleuren en special coatings op aanvraag




Draagvermogen haken en koorden


	max. 4 kg	smartspring op perlon koord met cobra
	max. 15 kg	zipper op perlon koord met cobra
	max. 20 kg	zipper op staalkabel met cobra






Profieltekeningen







Onderdelen



	RC10320 cliprail wit 200 cm RC10330 cliprail wit 300 cm RC10360 cliprail wit 600 cm RC30120 cliprail alu 200 cm RC30130 cliprail alu 300 cm
---	---


Montageaccessoires

	RD40200 rail connector
	RD10400 cliprail hoekkap wit RD30400 cliprail hoekkap alu
	RD10300 cliprail eindkap wit RD30300 cliprail eindkap alu

	RD40100 rail connector metaal, 3 per m
	SR30100 schroef
	SR50300 plug 6 mm voor harde wand
	SR50200 plug 6 mm voor zachte wand

Haken & koorden

	HA30501 zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)
	HA30530 zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)



HA30900
smartspring (4 kg perlon)



CP10110
cobra + perlon koord 100 cm
CP10115
cobra + perlon koord 150 cm
CP10120
cobra + perlon koord 200 cm
CP10125
cobra + perlon koord 250 cm
CP10130
cobra + perlon koord 300 cm



SC10110
cobra + staalkabel 100 cm
SC10115
cobra + staalkabel 150 cm
SC10120
cobra + staalkabel 200 cm
SC10125
cobra + staalkabel 250 cm
SC10130
cobra + staalkabel 300 cm