



6200

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Luxe en robuuste rail

6200



handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Luxe en robuuste rail

De Qurails rail 6200 is geschikt voor bijna alle soorten gordijnstoffen, van standaard vitrage tot zware theater gordijnen. De rail kan onzichtbaar tegen het plafond worden gemonteerd d.m.v. spanners en is tevens leverbaar met diverse wandsteunen. Een populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, theaters en kantoren.

- De ideale rail voor lichte, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijn.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Geschikt om met Load Release System uit te voeren



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste Akzo Nobel coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel metallic, zwart
Afmetingen:	22 x 31 mm
Gewicht profiel:	567 gr/m
Montage:	wandmontage of plafond

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel: Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•		•	•
natuurlijk metaal	9006	•		•	•
zwart	9005	•		•	•

Ondergrond:


- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondmontage
- wandmontage
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R 40 cm	1015
R 50 cm	1015
R > 100 cm	1018



Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: [zie productblad Flow](#).

Bestekomschrijving


Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.


Montage




Plafondmontage met spanner 6050:
ruimte houden voor draaien spanner




Blindmontage aan of in het plafond
met steun 6055-3100-N-040




Plafondmontage
met plafondsteun 6055-1000




Wandmontage
met wandsteun 6051



Wandmontage met afstandsteun 6017,
inkortbaar van 15 tot 7 cm.




Wandmontage met 6015



steuncode	a (mm)
6015-05	50
6015-07,5	75
6015-10	100

4010 glijder:




Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



6010 glijder:




Standaard onderdelen



Gordijntransport



4001
eindstop
wit / grijs / zwart




4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



6050
spanner
incl. ring




6051
wandsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires



6253
einddeksel
wit / grijs / zwart



6052
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel



4002
eindstop metaal
naturel



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007
draaiglijder wit / grijs
/ zilver / zwart



4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood



4010-50
4010-W met
kunststofhaak 2023




4012
klikglijder wit




4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart




4030
roller
wit / zwart



6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit


Montage




6055-1000
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart



6055-3100-N-040
blindmontageplaat
incl. schroef
40 mm / kleine kop
wit / grijs / zwart



6015
afstandsteun
5, 7,5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



6017
afstandsteun
inkortbaar 7-15 cm
wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires



KVT-T1
trekstang
100, 125, 150, 200 of 300
cm wit / naturel
metallic / zwart /
transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience