



5100

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Stijlvolle rail met veel mogelijkheden

5100



handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

stijlvol & veelzijdig

De Qurails rail 5100 combineert de uitstraling van een roede met het comfort van een echte gordijnrail. De gordijnen bewegen soepel en bijna geruisloos. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren te monteren aan de wand of aan het plafond. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor lichte, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijn.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met [LRS-glijders](#).



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken


Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	26 x 28 mm
Gewicht profiel:	522 gr/m
Montage:	wand of plafond

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:



Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
wit	9010		•	•	•	•
naturel			•	•	•	•
zwart	9005			•		

Ondergrond:


- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 80 cm	1018



Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: [zie productblad Flow](#).

Bestekomschrijving


Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.


Montage




Plafondmontage 5100 met plafondsteun 5135



Plafondmontage 5100 met plafondklos 4254




Wandmontage met inkortbare afstandsteun 4217-101, steun kan ingekort worden tot x = 50 mm



Wandmontage 5100 met dagsteun 5149


Combinatievoorbeeld

Combinatievoorbeeld van de 4200 en 5100 op afstandsteun 4217-202. Een retour is gemaakt met behulp van zowel hoekverbinder 4048-10 als 4048-08-ZO.




Toepassingsvoorbeeld

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat de rail deze naar voren drukt.




Hoofdje met voorsprongglijder 6010 breedte 15 mm



Zonder hoofdje met glijder 4010 breedte 10 mm

Montagerichtlijn

De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. **Algemeen advies:** plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.




Standaard onderdelen



Gordijntransport




4001
eindstop
wit / grijs / zwart



4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage




5135
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires



5153
eindeksel
wit / grijs / zwart



5152
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel



4002
eindstop metaal
naturel



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007
draaiglijder wit /
grijs / zilver / zwart



4007-LRS
draaiglijder LRS grijs /
voorloop draaiglijder
LRS rood



4010-50
4010-W met
kunststofhaak
2023




4012
klikglijder parallel
wit




4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart



4030
roller
wit / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit


Montage




4254
plafondklos
wit / naturel / zwart



5149
dagsteun
wit / grijs



5115
afstandsteun
5, 7,5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



4217
afstandsteun
10 cm, 1 gat
20 cm, 1 gat
20 cm, 2 gaten
wit / naturel metallic /
zwart

Accessoires



5153-A
aluminium eindeksel
wit / naturel metallic /
zwart



4048-10MM
hoekverbinder



KVT-T1
trekstang
100, 125, 150, 200 of
300 cm wit / naturel
metallic / zwart /
transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience